

Centro de Prevención de la Desnutrición Infantil y Promoción Humana  
Fundación para el Desarrollo del Centro Chaqueño | FUNDECCH  
Centro CONIN Roque Sáenz Peña | Familia CONIN  
Calle 128 esq. 131 - Bº Matadero - Pcia. Roque Sáenz Peña | C.P. 3700  
Chaco | Argentina - Tel: +54-0364-154701850  
E-mail: [centrofundecch@gmail.com](mailto:centrofundecch@gmail.com)  
Facebook/@chacosindesnutricion  
www.centrofundecch.org



### Operativo Socio- Sanitario: FUNDECCH - Unidad Móvil CONIN

**Fundación CONIN y Centro FUNDECCH (Centro CONIN Roque Sáenz Peña)**

**Presidencia Roque Sáenz Peña / Avia Terai – Provincia del Chaco**

**(16, 17 y 18 de marzo; 27, 29 y 30 de junio; 01 de julio de 2022)**



**FUNDECCH**



## **¿Qué es la Unidad Móvil CONIN?**

Es una de las estrategias desarrollada por Fundación CONIN a fin de obtener datos locales científicamente avalados sobre las condiciones de vida y el estado nutricional de la población infantil (niños menores de 5 años). Dicha información promueve la toma de decisiones de los Centros CONIN en base a evidencia empírica y posibilita el apoyo a los gobiernos municipales o provinciales para la implementación de políticas públicas en primera infancia.

Tiene por objetivos:

\*realizar un relevamiento nutricional y social para obtener un diagnóstico de la población objetivo (niños menores de 5 años y sus familias), a fin de justificar la toma de medidas tendientes al desarrollo de políticas públicas locales para la promoción de la primera infancia.

\* detectar niños con patología nutricional que requieran tratamiento y/o derivación.

\*difundir el Método CONIN e implementar estrategias de educación tanto en los niños, como en las familias, en materia de alimentación, crecimiento y desarrollo.

## **¿Cómo se realizó el Operativo Sanitario?**

Se realizaron dos jornadas, una en el mes de marzo y otra en los meses de junio/julio, completando 7 días de operativos. En los realizados en Presidencia Roque Sáenz Peña (16, 17 y 18 de marzo; 29 y 30 de junio; 01 de julio), se contó con el acompañamiento del Municipio local (con su Camión Sanitario) y profesionales de salud de Zona Sanitaria N° VII (Ministerio de Salud). Por primera vez se realizó un operativo en otro municipio, en Avia Terai (27 de junio), contando con el apoyo de CIC de dicha localidad, el Municipio Local y profesionales de salud de Zona Sanitaria N° VII (Ministerio de Salud). A tales efectos se organizó su realización en tres etapas.

### **Etapa A: Previo al relevamiento.**

#### **Actividad 1. Realizar el Diagnóstico de situación. Incluir análisis del Centro CONIN, Relevamiento Social y Relevamiento de Instituciones**

En ambos operativos se comenzó con dos meses de anticipación. Se realizaron entrevistas a distintos agentes sanitarios para definir los barrios a relevar: al director de Zona Sanitaria N° VII, a dos trabajadores sociales del medio y a un pediatra con amplio conocimiento de la ciudad. Además se

gestionaron acuerdos con el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña (concertando el marco de trabajo), Zona Sanitaria N° VII y Hospital 4 de Junio (Ministerio de Salud) para trabajar en conjunto. En todo el proceso se trabajó también con el referente de Fundación CONIN, completando requerimientos e informes para cumplimentar los requisitos. De todas estas acciones se concluyó que los barrios a relevar serían:

Se seleccionaron los barrios y las localidades. Un primer acercamiento con una comisión conformada por dirección y coordinación del centro FUNDECCH, un integrante del equipo y un referente del municipio. Allí se seleccionaron los lugares precisos donde iba a localizarse la unidad móvil, utilizando la app google maps para la geo-localización precisa. Tres semanas después se volvió a transitar la zona, para definir el recorrido exacto que debía realizar el camión, y un eventual camino alternativo en caso de lluvia.

**Actividad 2. Establecer un Coordinador del operativo sanitario, (quien se comunique con la Coordinadora por parte la Fundación CONIN), un Responsable de la UM CONIN y un Coordinador de encuestadores (Responsable de la Herramienta digital).**

Se estableció como coordinador del operativo sanitario al director del Centro FUNDECCH y responsable de la Unidad Móvil CONIN a la coordinadora. El director se ocuparía además de liderar a un equipo de visitadores, quienes media hora antes de comenzar el operativo alertarían a los vecinos, casa por casa, del inicio del operativo e invitando a su participación.

**Actividad 3. Firmar el Acuerdo de cooperación para realizar acciones de colaboración en conjunto, entre el Municipio y la Organización responsable del Centro CONIN. Definir de forma clara y concreta el Sistema de derivación según patología, que utilizarán luego del relevamiento y en los casos urgentes.**

Organismos públicos que participaron del operativo:

Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, dispuso de su Unidad Sanitaria Móvil, con un médico pediatra y una nutricionista, abocados a la atención de niños y adolescentes en edad escolar

(mayores de 5 años hasta 14 años). También un odontólogo y vacunatorio. Luego de la atención se confeccionaron las constancias médicas para la inscripción escolar.

Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco, Dirección de Maternidad e Infancia, Zona Sanitaria N VII, quien participó con el servicio de vacunación. Los niños con alguna patología detectada fueron derivados a dicho servicio para su seguimiento, según zona programática.

#### **Actividad 4. Recibir capacitación sobre el uso de la Herramienta digital para la carga de datos.**

Una semana antes de cada operativo se realizó la capacitación de los encuestadores vía plataforma Zoom. Del mismo participó la referente nacional de la Unidad Móvil CONIN quien explicó el software para el registro del operativo. El martes 26 de marzo a las 18 hs en el Centro FUNDECCH (Centro CONIN Roque Sáenz Peña) estaba prevista la realización de otra capacitación presencial, pero fue suspendida por un evento climático adverso (lluvia torrencial), que impidió el acceso al barrio por calles de ripio.

#### **Etapa B: Durante el Relevamiento.**

##### **Actividad 1. Obtener los Consentimientos informados requeridos con la firma del responsable de cada niño que participará del operativo.**

Se designó a un colaborador para que distribuyera los números por orden de llegada, informar a la familia del proceso, chequear que firme el consentimiento y designar/presentar al encuestador.

##### **Actividad 2. Cargar los datos sociales y del domicilio de las familias en la Herramienta Digital. Visitar, en el caso de ser necesario, las viviendas de quienes participaron del relevamiento.**

En los siete días, al comenzar el operativo, se utilizaron a visitadores para recorrer el barrio e invitar a todas las familias con niños menores de 5 años a asistir. Se esa forma se reforzaron las actividades de publicidad que se habían realizado con anterioridad, y se promovió una mayor participación comunitaria.

### **Actividad 3. Evaluar el Peso, la Talla o Longitud corporal y el Perímetrocefálico de los niños menores de 5 años.**

La evaluación estuvo a cargo de dos nutricionistas por cada día del operativo y un médico pediatra. Las nutricionistas trabajaron simultáneamente en la evaluación antropométrica con el fin de optimizar el tiempo del médico pediatra para el chequeo de rutina. Se atendieron a:

Operativo	Destinatarios		Desnutrición				Emb.	Días Operativo
	Flias.	Niños	Leve	Moderada	Grave	Crónica		
Marzo	93	105	19	1	1	2	3	3
Junio/Julio	93	105	8	0	0	2	9	4
Total	<b>186</b>	<b>210</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>7</b>

Fuente: Cuadro de elaboración propia.

### **Actividad 4. Evaluar el peso y registrar los datos solicitados de las mujeres embarazadas que asistan al relevamiento.**

Se evaluaron a doce madres embarazadas en los siete días del operativo, quienes luego del control nutricional se derivaron al Servicio de Obstetricia (en el Camión Sanitario) para su control integral.

### **Actividad 5. Derivar los casos urgentes detectados a efectores de salud.**

### **Actividad 6. Derivar a efectores de salud, protección de derechos y/o incorporación al centro CONIN/modalidad itinerante según corresponda (Sistema de derivación).**

Del operativo se derivaron al Centro FUNDECCH (Centro CONIN Roque Sáenz Peña) a 29 niños.

Con la Unidad Sanitaria de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, se pudieron contabilizar los siguientes resultados:

Operativo	Camión Sanitario Municipal						
	Pediatría	Nutrición	Vacunas			Obstetricia	Odontología
			Calendario	Covid	Dosis		
Marzo	147	108	114	44	158	35	97
Junio/Julio	32	11	85	32	117	17	22
Total	<b>179</b>	<b>119</b>	<b>199</b>	<b>76</b>	<b>275</b>	<b>52</b>	<b>119</b>

Fuente: Cuadro de elaboración propia.

#### **Etapa C: Posterior al Relevamiento.**

**Procesar los datos obtenidos en el operativo, registrados en la herramienta digital.**

A continuación, el informe realizado por Dra. Gabriela Sabio, Directora Médica Fundación CONIN y Lic. Laura González, coordinador Programa Territoriales Fundación CONIN.

## INFORME 1: PRIMER OPERATIVO PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA 2022


Los días 16, 17 Y 18 de marzo, inclusive, se realizó un operativo sociosanitario con el objetivo de determinar el estado socio-nutricional de la población urbano – marginal en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco.

Los datos que se presentan a continuación fueron obtenidos de entrevistas; realizadas en los domicilios o a las familias que asistieron de manera espontánea el centro base del operativo sanitario, previo consentimiento informado.


### DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA

Se relevaron 85 viviendas, 396 personas habitaban las mismas, 213 de ellas participaron activamente de esta encuesta y 97 eran menores de 5 años y 96 de ellos fueron evaluados.

La distribución por sexo de la población encuestada fue de 38% varones y 62% mujeres.



El 19% (41) de la población es menor de 2 años, el 26% (56) tienen entre 2 y 4 años, el 2% (5) entre 10 y 17 años, el 35% (74) con edades comprendidas entre 18 y 30 años y el 17% (37) mayores.



Al consultar sobre el nivel educativo, de los niños de entre 2 y 4 años (55) el 49% concurre a nivel inicial, el 20% nunca asistió, el 15% va a sala maternal y el resto no responde a esta pregunta. De los niños de entre 5 a 18 años, están escolarizados según corresponde en el 100% de los casos. De los adultos (110) el 44% tenía primario, el 48% secundario, el 2% terciario o más, el 3% dice solo haber alcanzo el nivel inicial y el 2% nunca asistió. Los menores de 2 años en el 63% de los casos no asisten ni a jardín ni a maternal, el 15% a sala maternal, el 3% a educación inicial y en el resto no hay datos.

Al preguntar a la población mayor de 13 años si había trabajado una hora en forma remunerada en la última semana, el 66% (77) respondieron que no y el 34% (39) que sí.


Ante la aclaración si había buscado trabajo en los últimos 30 días el 83% (64) respondieron que no y el 17% (13) que sí.

64 personas no habían trabajado y no estaban buscando trabajo en los últimos 30 días, según respondieron en un 80% porque son amas de casa, estudiantes o jubilados, un 5% porque cree que no va a encontrar y el 16% NS/NC.




De 39 personas que respondieron que trabajaban, 33% trabajador por cuenta propia solo, 18% patrón o empleador, 15% servicio doméstico, 10% obrero o empleado del sector público, 10% contraprestación del programa empleo, 8% obrero o empleado del sector privado, 5% trabajador por cuenta propia asociado.

### Distribución según el tipo de trabajo




El 38% tiene trabajo permanente, 46% temporal y el 15% realiza changas.

### Distribución según la temporalidad del trabajo



El 11% de los trabajadores realizan aportes jubilatorios y sus empleados realizan los aportes correspondientes, el 5% aporta como monotributista autónomo, el 3% como monotributista social. El 53% no realiza ningún tipo de aporte y el 10% NS/NC.

El 96% de las 213 personas encuestadas usa el servicio público de salud y solo un 4% tienen cobertura privada.




Al preguntar sobre si habían realizado alguna consulta médica en los últimos 12 meses, el 49% respondieron que no y el 50% que sí. Un 1% NS/NC.

Si nos referimos a la realización de controles de rutina en los últimos 12 meses, el 50% respondió que no, el 49% que sí. Un 1% NS/NC.


## VIVIENDAS

Al consultar sobre la vivienda en la que residen el 88% refieren casa o departamento, el 7% casilla o rancho y el 5% pieza de inquilinato o pensión.




De las 85 viviendas encuestadas el 94% tenían baño o letrina y el 6% no.

Si tenemos en cuenta la cantidad de miembros convivientes, el 28% de los hogares está conformado por cuatro miembros, el 25% por tres, el 22% por cinco y el resto con la distribución que se observa en el gráfico.




En referencia a la cantidad de miembros convivientes que aportan ingresos monetarios (incluyendo planes sociales) en cada hogar, el 64% tiene solo uno, el 22% dos, el 7% tres, el 2% cuatro y el 3% cinco o más. Un 1% NS/NC.



En el 39% de las viviendas el baño se encuentra fuera de la casa, pero dentro del terreno, en el 61% el baño está dentro de la casa. El 80% es de uso privado y en el 14% restante compartidos con otras familias. Un 6% sin dato.

De los hogares que tienen baño se observa que el 55% tienen solo pozo ciego, 23% cámara séptica con pozo ciego, 16% cloacas y un 3% sin dato.




De los 36 hogares que tienen baño solo el 15% (12) tiene agua caliente y el 85% restante (68) no.


De los 85 hogares encuestados el 88% usan para cocinar gas en tubo/garrafa, 8% leña o carbón, 1% rede de gas natural, 1% electricidad, y el 1% refiere no cocinar.

De 85 viviendas, 64 (75%) tienen agua, 21 (25%) no. El 46% dentro de la casa, el 36% fuera de la casa, pero dentro del mismo terreno, el 10% fuera del terreno (canilla comunitaria) y en el 7% NS/NC

Al consultar de dónde extrae el agua para beber el 79% refiere que, de la red pública, 11% de manguera comunitaria o pileta pública, 7% transporte con cisterna, 1% pozo o aljibe, 2% otro no especificado.




El material de las paredes más frecuente es en un 72% ladrillo, piedra u hormigón con revoque, 24% ladrillo, 2% chapa de metal o fibrocemento, 1% cartón o material de desecho y un 1% madera o tablón.




Los techos en el 91% de las viviendas son de chapa de metal sin ninguna cubierta, en el 4% de otro material no especificado, el 2% chapa de fibrocemento o plástico, 1% de chapa de cartón, 1% de baldosa o loza sin cubierta y el 1% de pizarra o teja.

### Material de los techos




Los pisos en el 60% de los casos son de cemento o ladrillo fijo, en el 24% de cerámica o baldosa o madera, 13% de tierra o ladrillo suelto y en el 2% de otro no especificado.

### Material de los pisos




## POBLACIÓN INFANTIL

De los 97 niños menores de 5 años, el 45% es femenino y el 55% masculino.




La distribución según edad de los 41 niños se puede ver en la siguiente tabla:


Edad	Niños	Porcentaje
Menores de un año	20	21%
1 año	21	22%
2 años	15	15%
3 años	23	24%
4 años	18	19%



El 42% eran menores de 2 años (dentro de los mil días críticos) y el 58% entre 2 y 4 años.




De un total de 96 niños, 10 (10%) el adulto responsable refiere que fueron prematuros, y 93 niños fueron controlados durante el embarazo (97%), el 9% con tres controles o menos, el 54% con entre tres y seis controles y el 37% con más de seis.



Durante el embarazo 87 madres (92%) tomaron hierro, 5 no y 3 no NS/NC.


85 madres (89%) refieren no haber fumado durante el embarazo, 5% que si frecuentemente, 4% que algunas veces y el 1% NS/NC. Al consultar sobre el consumo de alcohol 81 madres dicen que no (85%), 12% que algunas veces, 1% que frecuentemente y el 2% que NS/NC.



El 90% alude haber amamantado a sus hijos desde el nacimiento y un 10% que esto no fue posible.


Al consultar sobre los consumos de sustancias en el periodo que duró la lactancia materna las respuestas fueron las siguientes:

Frecuencia de consumo	Cigarrillo	Alcohol
Algunas veces	3 (4%)	6 (7%)
Frecuentemente	5 (6%)	2 (2%)
Nunca	76 (89%)	76 (89%)
NS/NC	1 (1%)	1 (1%)
Total	85	85




## ALIMENTACIÓN Y FRECUENCIAS DE CONSUMO

Sobre el inicio de la alimentación complementaria el 30% refiere que antes de los seis meses, el 51% a los seis meses y el 19% que después.




Con la distribución de meses que se observa en el siguiente gráfico:




De 83 personas que respondieron esta pregunta, el 53% de ellas refieren que realizan cuatro comidas al día, el 20% tres, el 16% dos, el 5% solo una, el 5% seis y el 1% cinco.

Si desglosamos este dato por edades obtenemos la siguiente distribución.




Al consultar sobre la frecuencia de consumo de los distintos grupos de alimentos, se observó lo siguiente.

Frecuencia	Verduras y frutas	Carnes	Huevos	Lacteos	Cereales y legumbres	Fiambres y embutidos	Panadería y dulces	Bebidas azucaradas	Snacks
TODOS LOS DÍAS	41%	61%	13%	60%	72%	1%	33%	15%	10%
4-6 VECES POR SEMANA	11%	13%	13%	14%	13%	0%	10%	14%	7%
2-3 VECES POR SEMANA	28%	14%	40%	17%	7%	20%	24%	31%	28%
1 VEZ POR SEMANA	10%	1%	12%	2%	2%	22%	8%	19%	24%
MENOS DE 1 VEZ POR SEMANA	4%	2%	4%	1%	0%	16%	7%	2%	5%
NUNCA	7%	7%	18%	5%	5%	41%	18%	18%	27%




## SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS



Los niños menores de 5 años evaluados fueron 96, encontrándose el 36% de ellos con peso normal, el 51% con algún grado de desnutrición y el 13% con algún exceso, como se observa a continuación.



El 52% presentaban talla normal para su edad y el resto alguna afectación.




En referencia a la distribución de los diagnósticos según las edades se observa lo siguiente:



## Embarazadas

Se controlaron 6 embarazadas, 4 de ellas estaban con bajo peso para su edad gestacional y 2 con sobrepeso.

Dignóstico nutricional, embarazadas



## INFORME 2: SEGUNDO OPERATIVO PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA 2022


Los días 29 y 30 de junio, y 1 de julio, inclusive, se realizó un operativo sociosanitario con el objetivo de determinar el estado socio-nutricional de la población urbano – marginal en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco.

Los datos que se presentan a continuación fueron obtenidos de entrevistas; realizadas en los domicilios o a las familias que asistieron de manera espontánea el centro base del operativo sanitario, previo consentimiento informado.


### DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA

Se relevaron 54 viviendas, 267 personas habitaban las mismas, 171 de ellas participaron activamente de esta encuesta y 75 eran menores de 5 años y 69 de ellos fueron evaluados.

La distribución por sexo de la población encuestada fue de 40% varones y 60% mujeres.



El 20% (35) de la población es menor de 2 años, el 23% (40) tienen entre 2 y 4 años, el 4% (6) entre 5 y 9 años, el 2% (4) entre 10 y 17 años, el 39% (66) con edades comprendidas entre 18 y 30 años y el 12% (20) mayores.




Al consultar sobre el nivel educativo, de los niños de entre 2 y 4 años (40) el 65% nunca asistió, el 23% concurre a educación inicial, el 5% va a sala maternal, el 2% a educación especial y el resto no responde a esta pregunta. De los niños de entre 5 a 9 años el 17% no asistió y el resto están escolarizados acorde a su edad, entre los 10 y 18 años, están escolarizados según corresponde en el 100% de los casos. De los adultos (86) el 55% tenía primario, el 35% secundario, el 2% terciario o más, el 8% nunca asistió. Los menores de 2 años en el 89% de los casos no asisten ni a jardín ni a maternal, el 6% a sala maternal y en el resto no hay datos.


Al preguntar a la población mayor de 13 años si había trabajado una hora en forma remunerada en la última semana, el 56% (50) respondieron que no y el 44% (39) que sí.

Ante la aclaración si había buscado trabajo en los últimos 30 días el 88% (44) respondieron que no y el 12% (6) que sí.


44 personas no habían trabajado y no estaban buscando trabajo en los últimos 30 días, según respondieron en un 75% porque son amas de casa, estudiantes o jubilados, un 5% porque cree que no va a encontrar y el 20% NS/NC.



De 39 personas que respondieron que trabajaban, 54% trabajador por cuenta propia solo, 21% patrón o empleador, 3% servicio doméstico, 8% obrero o empleado del sector público, 3% contraprestación del programa empleo, 5% obrero o empleado del sector privado, 5% trabajador por cuenta propia asociado y un 3% NS/NC.




El 36% tiene trabajo permanente, 36% temporario, el 23% realiza changas, 3% duración desconocida, 3% sin dato.



El 3% de los trabajadores realizan aportes jubilatorios y sus empleados realizan los aportes correspondientes, el 3% aporta como monotributista social. El 87% no realiza ningún tipo de aporte y el 8% NS/NC.

El 96% de las 171 personas encuestadas usa el servicio público de salud y solo un 4% tienen cobertura privada.



Al preguntar sobre si habían realizado alguna consulta médica en los últimos 12 meses, el 44% respondieron que no y el 56% que sí.

Si nos referimos a la realización de controles de rutina en los últimos 12 meses, el 52% respondió que no, el 47% que sí. Un 1% NS/NC.


## VIVIENDAS

Al consultar sobre la vivienda en la que residen el 82% refieren casa o departamento, el 11% casilla o rancho y el 6% pieza de inquilinato o pensión.




De las 54 viviendas encuestadas el 87% tenían baño o letrina y el 13% no.

Si tenemos en cuenta la cantidad de miembros convivientes, el 30% de los hogares está conformado por cuatro miembros, el 26% por cinco, el 15% por tres y el resto con la distribución que se observa en el gráfico.




En referencia a la cantidad de miembros convivientes que aportan ingresos monetarios (incluyendo planes sociales) en cada hogar, el 52% tiene solo uno, el 26% dos, el 7% tres, el 2% cuatro, el 2% cinco o más y un 11% no tienen ninguno.



En el 51% de las viviendas el baño se encuentra fuera de la casa, pero dentro del terreno, en el 49% el baño está dentro de la casa. El 66% es de uso privado y en el 34% restante compartidos con otras familias.


De los hogares que tienen baño se observa que el 85% tienen solo pozo ciego, 6% cámara séptica con pozo ciego, 4% cloacas, un 2% excavación u hoyo en la tierra y el 2% a la superficie.



De los 47 hogares que tienen baño solo el 13% (6) tiene agua caliente y el 87% restante (41) no.


De los 54 hogares encuestados el 91% usan para cocinar gas en tubo/garrafa, 6% leña o carbón, 2% electricidad, y el 2% otro no especificado.

De 54 viviendas, 33 (61%) tienen agua, 21 (39%) no. El 38% dentro de la casa, el 26% fuera de la casa, pero dentro del mismo terreno, el 32% fuera del terreno (canilla comunitaria) y en el 3% NS/NC




Al consultar de dónde extrae el agua para beber el 63% refiere que, de la red pública, 13% de manguera comunitaria o pileta pública, 9% transporte con cisterna, 6% pozo o aljibe, 4% de agua de lluvia, 4% otro no especificado y 2% de agua envasada.


El material de las paredes más frecuente es en un 56% ladrillo, piedra u hormigón con revoque, 43% ladrillo, piedra u hormigón sin revoque y un 2% madera o tablón.



Los techos en el 87% de las viviendas son de chapa de metal sin ninguna cubierta, el 11% chapa de fibrocemento o plástico y un 2% de cubierta asfáltica o membrana.




Los pisos en el 78% de los casos son de cemento o ladrillo fijo, en el 13% de cerámica o baldosa o madera y un 9% de tierra o ladrillo suelto.



## POBLACIÓN INFANTIL


De los 75 niños menores de 5 años, el 57% es femenino y el 43% masculino.




La distribución según edad de los 41 niños se puede ver en la siguiente tabla:

Edad	Niños	Porcentaje
Menores de un año	17	23%

1 año	18	24%
2 años	15	20%
3 años	10	13%
4 años	15	20%




El 47% eran menores de 2 años (dentro de los mil días críticos) y el 53% entre 2 y 4 años.



De un total de 70 niños, 5 (7%) el adulto responsable refiere que fueron prematuros, y 70 niños fueron controlados durante el embarazo (100%).

Durante el embarazo 60 madres (86%) tomaron hierro, 10 no.

63 madres (90%) refieren no haber fumado durante el embarazo, 10% que si algunas veces. Al consultar sobre el consumo de alcohol 64 madres dicen que no (91%), 7% que algunas veces y el 1% que NS/NC.




El 93% alude haber amamantado a sus hijos desde el nacimiento y un 17% que esto no fue posible.

Al consultar sobre los consumos de sustancias en el periodo que duró la lactancia materna las respuestas fueron las siguientes:


Frecuencia de consumo	Cigarrillo	Alcohol
Algunas veces	3 (5%)	2 (3%)
Frecuentemente	0	0
Nunca	61 (94%)	61 (94%)

NS/NC	1 (1%)	2 (3%)
Total	65	65




## ALIMENTACIÓN Y FRECUENCIAS DE CONSUMO

Sobre el inicio de la alimentación complementaria el 29% refiere que antes de los seis meses, el 47% a los seis meses y el 24% que después.




Con la distribución de meses que se observa en el siguiente gráfico:




De 58 personas que respondieron esta pregunta, el 59% de ellas refieren que realizan cuatro comidas al día, el 16% tres, el 12% dos, el 5% cinco, el 5% seis, el 2% siete y el 2% NS/NC.

Si desglosamos este dato por edades obtenemos la siguiente distribución.




Al consultar sobre la frecuencia de consumo de los distintos grupos de alimentos, se observó lo siguiente.

Frecuencia	Verduras y frutas	Carnes	Huevos	Lacteos	Cereales y legumbres	Fiambres y embutidos	Panadería y dulces	Bebidas azucaradas	Snacks
TODOS LOS DÍAS	50%	69%	16%	64%	69%	3%	33%	26%	10%
4-6 VECES POR SEMANA	9%	10%	9%	7%	10%	2%	14%	3%	5%
2-3 VECES POR SEMANA	19%	16%	26%	16%	17%	17%	29%	21%	26%
1 VEZ POR SEMANA	14%	3%	21%	3%	2%	22%	21%	17%	26%
MENOS DE 1 VEZ POR SEMANA	5%	0%	7%	9%	2%	17%	0%	9%	9%
NUNCA	3%	2%	19%	2%	0%	38%	3%	24%	24%




## SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS



Los niños menores de 5 años evaluados fueron 69, encontrándose el 48% de ellos con peso normal, el 35% con algún grado de desnutrición y el 17% con algún exceso, como se observa a continuación.



El 61% presentaban talla normal para su edad y el resto alguna afectación.



En referencia a la distribución de los diagnósticos según las edades se observa lo siguiente:



## Embarazadas

Se controló 1 embarazadas que se encontraba con peso normal para su edad gestacional.

### INFORME 3: OPERATIVO AVIA TERAI


El día 27 de junio, se realizó un operativo sociosanitario con el objetivo de determinar el estado socio-nutricional de la población urbano – marginal en la ciudad Avia Terai, de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco.

Los datos que se presentan a continuación fueron obtenidos de entrevistas; realizadas en los domicilios o a las familias que asistieron de manera espontánea el centro base del operativo sanitario, previo consentimiento informado.


### DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA

Se relevaron 32 viviendas, 134 personas habitaban las mismas, 74 de ellas participaron activamente de esta encuesta y 37 eran menores de 5 años.

La distribución por sexo de la población encuestada fue de 20% varones y 80% mujeres.



El 26% (19) de la población es menor de 2 años, el 24% (18) tienen entre 2 y 4 años, el 4% (3) entre 5 y 9 años, el 5% (4) entre 10 y 17 años, el 26% (19) con edades comprendidas entre 18 y 30 años y el 15% (11) mayores.




Al consultar sobre el nivel educativo, de los niños de entre 2 y 4 años (13) el 23% nunca asistió, el 31% concurre a educación inicial, el 23% va a sala maternal y el resto no responde a esta pregunta. De los niños de entre 5 y 18 años, están escolarizados según corresponde en el 100% de los casos. De los adultos (30) el 37% tenía primario, el 40% secundario, el 17% terciario o más, el 6% NS/NC. Los menores de 2 años en el 13% de los casos no asisten ni a jardín ni a maternal, el 27% a sala maternal y en el resto no hay datos.


Al preguntar a la población mayor de 13 años si había trabajado una hora en forma remunerada en la última semana, el 76% (26) respondieron que no y el 24% (8) que sí.

Ante la aclaración si había buscado trabajo en los últimos 30 días el 100% (26) respondieron que no.


26 personas no habían trabajado y no estaban buscando trabajo en los últimos 30 días, según respondieron en un 50% porque son amas de casa, estudiantes o jubilados y el 50% NS/NC.



De 8 personas que respondieron que trabajaban, 25% trabajador por cuenta propia solo, 25% patrón o empleador, 25% servicio doméstico, 13% obrero o empleado del sector privado y 13% trabajador por cuenta propia asociado.




El 13% tiene trabajo permanente, 38% temporario, el 13% realiza changas, 13% duración desconocida y 25% sin dato.



El 75% no realiza ningún tipo de aporte y el 25% NS/NC.

El 97% de las 74 personas encuestadas usa el servicio público de salud y solo un 3% tienen cobertura privada.




Al preguntar sobre si habían realizado alguna consulta médica en los últimos 12 meses, el 31% respondieron que no y el 69% que sí.

Si nos referimos a la realización de controles de rutina en los últimos 12 meses, el 35% respondió que no, el 65% que sí.


## VIVIENDAS

Al consultar sobre la vivienda en la que residen el 94% refieren casa o departamento, el 3% casilla o rancho y el 3% otro lugar no especificado.




De las 32 viviendas encuestadas el 88% tenían baño o letrina y el 12% no.

Si tenemos en cuenta la cantidad de miembros convivientes, el 38% de los hogares está conformado por cuatro miembros, el 25% por cinco, el 16% por tres y el resto con la distribución que se observa en el gráfico.




En referencia a la cantidad de miembros convivientes que aportan ingresos monetarios (incluyendo planes sociales) en cada hogar, el 31% tiene solo uno, el 25% dos, el 9% tres, el 13% cuatro, el 9% cinco o más y un 6% no tienen ninguno. Un 6% NS/NC.



En el 46% de las viviendas el baño se encuentra fuera de la casa, pero dentro del terreno, en el 54% el baño está dentro de la casa. El 46% es de uso privado y en el 36% restante compartidos con otras familias. En el 18% no esta este dato.

De los hogares que tienen baño se observa que el 36% tienen solo pozo ciego, 50% cámara séptica con pozo ciego, un 4% excavación u hoyo en la tierra y el 11% sin dato.




De los 28 hogares que tienen baño solo el 14% (4) tiene agua caliente y el 86% restante (24) no.

De los 32 hogares encuestados el 91% usan para cocinar gas en tubo/garrafa, 6% leña o carbón y un 3% red de gas natural.


De 32 viviendas, 20 (63%) tienen agua, 8 (25%) no y un 13% sin dato.

Al consultar de dónde extrae el agua para beber el 3% refiere que, de la red pública, 38% transporte con cisterna, 13% pozo o aljibe, 34% de agua de lluvia, 3% otro no especificado, 6% de agua envasada y un 3% no utiliza.


El material de las paredes más frecuente es en un 78% ladrillo, piedra u hormigón con revoque, 13% ladrillo, piedra u hormigón sin revoque, 6% chapa de metal de fibrocemento y un 3% sin dato.



Los techos en el 69% de las viviendas son de chapa de metal sin ninguna cubierta, el 6% chapa de fibrocemento o plástico, un 6% de cubierta asfáltica o membrana, un 3% de baldosa o losa (sin cubierta) y el resto sin dato.




Los pisos en el 34% de los casos son de cemento o ladrillo fijo, en el 38% de cerámica o baldosa o madera y un 6% de tierra o ladrillo suelto. Un 22% NS/NC.




## POBLACIÓN INFANTIL

De los 37 niños menores de 5 años, el 62% es femenino y el 38% masculino.




La distribución según edad de los 41 niños se puede ver en la siguiente tabla:

Edad	Niños	Porcentaje
Menores de un año	9	24%
1 año	10	27%
2 años	4	11%
3 años	10	27%
4 años	4	11%




El 51% eran menores de 2 años (dentro de los mil días críticos) y el 49% entre 2 y 4 años.



De un total de 37 niños, 6 (16%) el adulto responsable refiere que fueron prematuros, y 36 niños fueron controlados durante el embarazo (49%). Menos de 3 controles el 3%, con 3 a 6 controles, el 29% y con más de 6 controles 68%.

Durante el embarazo 28 madres (76%) tomaron hierro, 9 no.


31 madres (89%) refieren no haber fumado durante el embarazo, 3% que si algunas veces y el 6% frecuentemente, un 3% NS/NC. Al consultar sobre el consumo de alcohol 32 madres dicen que no (91%), 6% que algunas veces y el 3% que NS/NC.



El 89% alude haber amamantado a sus hijos desde el nacimiento y un 11% que esto no fue posible.


Al consultar sobre los consumos de sustancias en el periodo que duró la lactancia materna las respuestas fueron las siguientes:

Frecuencia de consumo	Cigarrillo	Alcohol
Algunas veces	0	2 (6%)
Frecuentemente	2 (6%)	0
Nunca	31 (94%)	30 (91%)
NS/NC	0	1 (3%)
Total	33	33




## ALIMENTACIÓN Y FRECUENCIAS DE CONSUMO

Sobre el inicio de la alimentación complementaria el 10% refiere que antes de los seis meses, el 50% a los seis meses y el 40% que después.




Con la distribución de meses que se observa en el siguiente gráfico:




De 30 personas que respondieron esta pregunta, el 87% de ellas refieren que realizan cuatro comidas al día, el 3% tres, el 3% dos, el 3% seis y el 3% sin dato.

Si desglosamos este dato por edades obtenemos la siguiente distribución.




Al consultar sobre la frecuencia de consumo de los distintos grupos de alimentos, se observó lo siguiente.

Frecuencia	Verduras y frutas	Carnes	Huevos	Lacteos	Cereales y legumbres	Fiambres y embutidos	Panadería y dulces	Bebidas azucaradas	Snacks
TODOS LOS DÍAS	57%	71%	4%	86%	68%	0%	64%	0%	11%
4-6 VECES POR SEMANA	23%	7%	14%	7%	14%	11%	4%	14%	7%
2-3 VECES POR SEMANA	10%	14%	50%	4%	14%	0%	14%	36%	14%
1 VEZ POR SEMANA	7%	0%	21%	0%	4%	21%	7%	36%	25%
MENOS DE 1 VEZ POR SEMANA	3%	4%	4%	0%	0%	14%	7%	0%	7%
NUNCA	0%	4%	7%	4%	0%	54%	4%	14%	36%



## SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS



Los niños menores de 5 años evaluados fueron 37, encontrándose el 49% de ellos con peso normal, el 22% con algún grado de desnutrición y el 29% con algún exceso, como se observa a continuación.



El 78% presentaban talla normal para su edad y el resto alguna afectación.




En referencia a la distribución de los diagnósticos según las edades se observa lo siguiente:



## Embarazadas

Se controlaron 2 embarazadas que se encontraban, 1 con bajo peso y 1 con peso normal para su edad gestacional.

Dignóstico nutricional, embarazadas



## **Participaron de los Operativos:**

### **Fundación CONIN**

Dra. Gabriela Sabio – Directora Médica Asistencial  
Lic. Laura González – Coordinación de Programas Territoriales  
Walter Ortiz – Chofer Unidad Pediátrica Móvil

### **Centro FUNDECCH (Centro CONIN Roque Sáenz Peña)**

Prof. Javier D. Peralta Dirección  
TS Rita Jimenez Coordinación  
Lic. Jesica Spipp Nutricionista  
Lic. Vanesa Asselle Nutricionista  
Lic. Janet Leclerc Nutricionista  
Doc. Romina Alejandra Ogniew Recepción/Encuestador  
Doc. Silvia Vanesa Romañuk Recepción/Encuestador  
Doc. Cintia Soledad Prieto Encuestador  
Doc. Gladis Mariela Rodríguez Encuestador  
Estimulador Barbara Melisa Aquino Encuestador  
Fonoaudiólogo Karen Marianela Gimenez Encuestador  
Psicopedagogo Corina Florencia Barreto Encuestador  
Dr. Cristian Salazar Médico Pediatra  
Dr. Marcelo Quintana Médico Pediatra  
TS Adrián Marcelo Ramos Encuestador  
TS Damaris Álvarez Ripoll Encuestador  
Est. Tania Franco Encuestador  
Est. Iara Saran Encuestador  
Est. Virginia Gutierrez Encuestador  
Est. Antonella Gonzalez Encuestador  
Est. Salomé Penayo Encuestador  
Est. Carolina Gimenez Encuestador  
Est. Luciana Herrero Encuestador  
Est. Maira Bernardis Encuestador  
Est. Magalí Maco Encuestador  
Est. Ayelén Silva Encuestador

### **Camión Móvil Municipal**

Dr. Matias Maggiolo Odontología  
Lic. Camila Carabajal Nutrición  
Dr. Arturo Monzón Médico Clínico

### **Zona Sanitaria VII**

Lic. Cristian Ávalos Dirección  
Dr. Mariana Galarza Médico Clínico  
Lic. Franco Marcela Obstetra  
Lic. Jesica Dimitrof Obstetra  
Lic. Gomez Ricardo Obstetra  
Lic. Daniela Vega Obstetra  
Claudia Perez Asistente  
Lic. Gisela Pratto Lic. en Enfermería  
Verónica Saez Enfermería  
Hugo Gomez Enfermería  
Dr. Largion José Herrera Pediatra

#### **CIC Avia Terai**

Lucy Mansilla Encuestador  
Boll Norma Encuestador  
Cárdenas Brenda Encuestador  
Varias Zulma Encuestador  
Figueroa Milba Encuestador  
Giménez Rocío Encuestador  
Mansilla María Itati Encuestador  
Navarrete Mario Encuestador  
Núñez Hilda Encuestador

#### **UEGP N° 193 "San Roque"**

Est. Georgina Evelyn Santucci Encuestador  
Est. Claudia Leticia Solari Encuestador  
Est. María de los Ángeles Medina Encuestador  
Est. Hugo Javier Ruiz Diaz Encuestador  
Est. Ana María Rolón Encuestador  
Est. Agustina Natividad Ledesma Encuestador  
Est. Argentino Omar Melgar Encuestador  
Est. Natalia Inés Barrios Encuestador  
Est. Marisa Noelia Melgar Encuestador  
Est. Nancy Beatriz Cañete Encuestador  
Est. Paola Verónica Loto Encuestador  
Est. Paola Alejandra Goitea Encuestador  
Est. Cynthia Yisel Franco Encuestador